



MFC

SERIE 026



EQUIVALENCIAS:

Rectus 25
Rectus 26
Cejn 320
Tema 1600



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: **SERIE 026**

Rango de Temperaturas

- Nitrilo (N) -20°C + 100°C
- FPM (V) -20°C + 180°C
- EPDM (E) -40°C +150°C



Presión máxima

- 35 Bar

Paso interno

- 7,2 mm

Materiales enchufe estandar

- Cuerpo del enchufe Latón
- Tirador Latón
- Válvula Acero Inoxidable
- Muelle Acero Inoxidable
- Juntas Nitrilo NBR

Aplicaciones




- Enchufes neumático standar para todo tipo de aplicaciones neumáticas.

Ventajas

- Conexión a una mano.
- Anti corrosivo.




GRÁFICO DE CAUDAL VS CAÍDA DE PRESIÓN: **SERIE 026**






ENCHUFE HEMBRA CON ROSCA MACHO



Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 026 SMB 10	S 026 SMO 10	S 026 SMF 10	BSP 1/8	39
S 026 SMB 13	S 026 SMO 13	S 026 SMF 13	BSP 1/4	40
S 026 SMB 17	S 026 SMO 17	S 026 SMF 17	BSP 3/8	41
S 026 SMB 21	S 026 SMO 21	S 026 SMF 21	BSP 1/2	41
S 026 SMB 1415	S 026 SMO 1415	S 026 SMF 1415	M14X1.5	41
S 026 SMB 1615	S 026 SMO 1615	S 026 SMF 1615	M16X1.5	41
S 026 SMB 1815	S 026 SMO 1815	S 026 SMF 1815	M18X1.5	41




ENCHUFE HEMBRA CON ROSCA HEMBRA



Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 026 SFB 10	S 026 SFO 10	S 026 SFF 10	BSP 1/8	37
S 026 SFB 13	S 026 SFO 13	S 026 SFF 13	BSP 1/4	39
S 026 SFB 17	S 026 SFO 17	S 026 SFF 17	BSP 3/8	39
S 026 SFB 21	S 026 SFO 21	S 026 SFF 21	BSP 1/2	42
S 026 SFB 1415	S 026 SFO 1415	S 026 SFF 1415	M14X1.5	40
S 026 SFB 1615	S 026 SFO 1615	S 026 SFF 1615	M16X1.5	40
S 026 SFB 1815	S 026 SFO 1815	S 026 SFF 1815	M18X1.5	40




ENCHUFE HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA



Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 026 SHB 06	S 026 SHO 06	S 026 SHF 06	6 MM	56
S 026 SHB 08	S 026 SHO 08	S 026 SHF 08	8 MM	56
S 026 SHB 09	S 026 SHO 09	S 026 SHF 09	9 MM	56
S 026 SHB 10	S 026 SHO 10	S 026 SHF 10	10 MM	56
S 026 SHB 13	S 026 SHO 13	S 026 SHF 13	13 MM	56




ENCHUFE HEMBRA PARA TUBO PLÁSTICO



Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 026 SVB 0406	S 026 SVO 0406	S 026 SVF 0406	4X6 MM	44
S 026 SVB 0608	S 026 SVO 0608	S 026 SVF 0608	6X8 MM	44
S 026 SVB 0810	S 026 SVO 0810	S 026 SVF 0810	8X10 MM	48
S 026 SVB 0912	S 026 SVO 0912	S 026 SVF 0912	9X12 MM	48




ENCHUFE HEMBRA PARA TUBO CON ESPIRAL DE PROTECCIÓN



Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 026 SVBG 0608	S 026 SVOG 0608	S 026 SVFG 0608	6X8 MM	132
S 026 SVBG 0810	S 026 SVOG 0810	S 026 SVFG 0810	8X10 MM	142
S 026 SVBG 0912	S 026 SVOG 0912	S 026 SVFG 0912	9X12 MM	152




ENCHUFE HEMBRA CON ESPIGA PANEL



Doble Obturación	Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 026 SHBP 06	S 026 SHOP 06	S 026 SHFP 06	6	61
S 026 SHBP 08	S 026 SHOP 08	S 026 SHFP 08	8	61
S 026 SHBP 10	S 026 SHOP 10	S 026 SHFP 10	10	67




ENCHUFE MACHO CON ROSCA MACHO PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PMF 10	BSP 1/8	12	32	8
S 026 PMF 13	BSP 1/4	12	33	9
S 026 PMF 17	BSP 3/8	12	33	9
S 026 PMF 21	BSP 1/2	12	38	12
S 026 PMF 1415	M14X1.5	12	35	10
S 026 PMF 1615	M16X1.5	12	35	10
S 026 PMF 1815	M18X1.5	12	35	10




ENCHUFE MACHO CON ROSCA HEMBRA PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PFF 10	BSP 1/8	12	30	
S 026 PFF 13	BSP 1/4	12	33	
S 026 PFF 17	BSP 3/8	12	33	
S 026 PFF 21	BSP 1/2	12	35	
S 026 PFF 1415	M14X1.5	12	33	
S 026 PFF 1615	M16X1.5	12	33	
S 026 PFF 1815	M18X1.5	12	35	




ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PHF 06	6 MM	12	46	23
S 026 PHF 08	8 MM	12	46	23
S 026 PHF 10	10 MM	12	46	23
S 026 PHF 13	13 MM	12	46	23




ENCHUFE MACHO PARA TUBO PLÁSTICO PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PVF 0406	4X6 MM	M10X1	34	
S 026 PVF 0608	6X8 MM	M12X1	34	
S 026 PVF 0810	8X10 MM	M14X1	42	
S 026 PVF 0912	9X12 MM	M16X1	42	




ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PARA PANEL PASO LIBRE




Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PHFP 06	6 MM	M12X1	57	17
S 026 PHFP 08	8 MM	M12X1	57	17
S 026 PHFP 10	10 MM	M14X1	57	17

ENCHUFE MACHO ROSCA MACHO CON VÁLVULA




Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PMB 10	BSP 1/8	12	43	8
S 026 PMB 13	BSP 1/4	12	44	9
S 026 PMB 17	BSP 3/8	12	44	9
S 026 PMB 21	BSP 1/2	12	45	12
S 026 PMB 1415	M 14X1.5	12	45	10
S 026 PMB 1615	M 16X1.5	12	45	10
S 026 PMB 1815	M 18X1.5	12	45	10

ENCHUFE MACHO ROSCA HEMBRA CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PFB 10	BSP 1/8	12	42	
S 026 PFB 13	BSP 1/4	12	43	
S 026 PFB 17	BSP 3/8	12	43	
S 026 PFB 21	BSP 1/2	12	46	
S 026 PFB 1415	M 14X1.5	12	45	
S 026 PFB 1615	M 16X1.5	12	45	


ENCHUFE MACHO CON ESPIGA CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PHB 04	4 MM	12	57	23
S 026 PHB 06	6 MM	12	57	23
S 026 PHB 08	8 MM	12	57	23
S 026 PHB 10	10 MM	12	57	23
S 026 PHB 13	13 MM	12	57	23




ENCHUFE MACHO PARA TUBO PLÁSTICO CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PVB 0406	4X6 MM	M10X1	48	6
S 026 PVB 0608	6X8 MM	M12X1	48	6
S 026 PVB 0810	8X10 MM	M14X1	52	
S 026 PVB 0912	9X12 MM	M16X1	52	




ENCHUFE MACHO PARA TUBO PLÁSTICO CON ESPIRAL PROTECTORA CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PVBG 0406	4X6 MM	M10X1	110	
S 026 PVBG 0608	6X8 MM	M12X1	120	
S 026 PVBG 0810	8X10 MM	M14X1	130	
S 026 PVBG 0912	9X12 MM	M16X1	140	



ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PANEL CON VÁLVULA



Con Válvula	Ød	Ød1	L	L1
S 026 PHBP 06	6 MM	M10X1	61	10
S 026 PHBP 08	8 MM	M12X1	65	14
S 026 PHBP 10	10 MM	M14X1	72	14